

Ofertă specială - instalatori sisteme de alarmă

Pentru profesioniști de la profesioniști

Ofertă promoțională scule electrice pentru instalatorii de sisteme alarmă și supraveghere

*Ofertă valabilă în perioada: 19.04-31.05, în limita stocului. Prețurile nu includ TVA.



BOSCH

Ofertă specială - instalatori sisteme de alarmă

Conceptul și Obiectivele promoției

- Nevoia de securitate și siguranță a societății de azi este în continuă creștere, acest fapt generând o piață în continuă creștere pentru instalarea de sisteme de alarmă și supraveghere.
- Orice firmă care proiectează și execută instalarea unui astfel de echipament are nevoie de scule electrice și accesorii
- Prin această ofertă specială dorim dotarea acestora cu scule și accesorii profesionale Bosch, produse care să le ușureze activitatea din faza de ofertare până la punerea în funcțiune a sistemului

Produsele promoției

Nr.	Cod produs	Produs	Preț* (RON)
Șurubelniță cu acumulator			
1	0601868000	GSR 10,8 V2-LI + burghiu MC 6x90 + adaptor bit	629 lei
Ciocane rotopercutoare			
2	0611254768	GBH 2-26 DFR + burghie 6x100, 8x400, 10x400, dalta	899 lei
3	0611250500	GBH 2-23 REA + burghie 6x100, 8x400, 10x400	899 lei
Polizor unghiulare			
4	0601826620	GWS 14-150 CI + 1 disc Mat Constr.	759 lei
Mășină pentru frezat caneluri			
5	0601621708	GNF 35 CA + 2 discuri beton	1,799 lei
6	0601979103	GAS 25	1,199 lei
Aparate măsură			
7	0601072100	GLM 250 VF	999 lei
8	0601016300	DLE 40	399 lei
9	0601063102	GLL 2-50 + BM1	799 lei



*Ofertă valabilă în perioada: 19.04-31.05, în limita stocului. Prețurile nu includ TVA.



BOSCH

Ofertă specială - instalatori sisteme de alarmă

Șurubelniță cu acumulator:

GSR 10,8 V2-LI + burghiu MC 6x90 + adaptor bit

Tensiune acumulator 12 V
Moment de torsiune la insurubare dura 27 Nm
Moment de torsiune la insurubare moale 11 Nm
Trepte moment de torsiune 15+1
Diametru maxim suruburi 7 mm
Diametru de gaurire lemn: 25 mm, oțel: 11 mm
Turatie nominala la mersul in gol treapta I: 0-400 rot/min
treapta II: 0-1.200 rot/min
Domeniu de strangere min/max 1/10 mm
Filet arbore portburghiu 3/8"
Greutate 1,60 kg



*Ofertă valabilă în perioada: 19.04-31.05, în limita stocului. Prețurile nu includ TVA.



BOSCH

Ofertă specială - instalatori sisteme de alarmă

Ciocane rotopercutoare:

GBH 2-26 DFR + burghie 6x100, 8x400, 10x400, dalta SDS

Putere 800 W
Energie de percutie 0-3 J
Domeniu de gaurire recomandat 8-16 mm
Turatie nominala 0-900 rot/min
Numar de percutii la turatie nominala 0-4.000 rot/min
Diametru de gaurire in beton cu burghie SDS-plus 4-26 mm
Diametru de gaurire beton: 26 mm
otel: 13 mm
lemn: 30 mm
Carote in zidarie 68 mm
Greutate 2,90 kg



899 Lei

GBH 2-23 REA + burghie 6x100, 8x400, 10x400

Putere 710 W
Energie de percutie 0-2.5 J
Domeniu de gaurire recomandat 4-12 mm
Turatie nominala 0-1.000 rot/min
Sistem de prindere SDS plus
Numar de percutii la turatie nominala 0-4.400 rot/min
Diametru de gaurire in beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 4-23 mm
Diametru maxim de gaurire otel: 13 mm, lemn: 32 mm
Domeniu optim de utilizare in beton cu burghie pentru gaurire cu percutie 4-12 mm
Diametru de gaurire in beton cu burghie cu aspiratie si accesorii de aspirare 4-16 mm
Carote in zidarie 68 mm
Greutate 2,30 kg



899 Lei

*Ofertă valabilă în perioada: 19.04-31.05, în limita stocului. Prețurile nu includ TVA.



BOSCH

Ofertă specială - instalatori sisteme de alarmă

Polizor unghiulare:

GWS 14-150 CI + 1 disc Materiale Construcții

Putere 1.400 W

Turatie nominala la mersul in gol 9.300 rot/min

Arbore de slefuit M14

Diametru discuri 150 mm

Diametru disc abraziv 125 mm

Diametru perie-oala 70 mm

Greutate 1,80 kg



759 Lei

Masina pentru frezat caneluri

GNF 35 CA + 2 discuri beton

Putere 1.400 W

Adancime reglabila a canelurilor 0-35 mm

Latime caneluri 3-39 mm

Diametru discuri 150 mm

Turatie nominala la mersul in gol 9.300 rot/min

Greutate 4,10 kg



1.799 Lei

*Ofertă valabilă în perioada: 19.04-31.05, în limita stocului. Prețurile nu includ TVA.



BOSCH

Ofertă specială - instalatori sisteme de alarmă

Aparate măsură

GLM 250 VF

Diodă laser 635 nm, < 1 mW
Domeniu de măsurare 0,05 – 250 m
Clasă laser 2
Precizie de măsurare, normal ± 1 mm
Timp de măsurare < 0,5 s
Timp de măsurare maxim 4 s
Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR03 (AAA)
Deconectare automată 4 min.
Greutate, aprox. 0,24 kg
Lungime 120 mm
Lățime 66 mm
Înălțime 37 mm
Unități de măsură m/cm/mm



999 Lei

GLL 2-50 + BM1

Dioda laser 635 nm, < 1 mW
Clasa laser 2
Precizie de nivelare +/- 0.3 mm/m
Domeniu de autonivelare +/- 4 grd.
Diametru raza 4 mm la aparat
Aparatoare impotriva prafului si a stropilor de apa IP 54
Alimentare curent 3 x 1.5 V (AA)
Durata functionare aprox. 12 h
Racord stativ 1/4"
Greutate 0,45 kg
Domeniu de utilizare 20 m
Domeniu de utilizare cu receptor 50 m
Lungime 118 mm, latime 57 mm, inaltime 89 mm



799 Lei

